

Ведомость проектируемых зданий и сооружений											
НД		Этажность	Количество			Площадь, м <sup>2</sup>			Строительный объем, м <sup>3</sup>		
Номер н плане	обозначение обозначение		Зданий	K8apmup		Застройки		Общая		Здания	Brezo
Ĭ			33a	3да- ния	Bce- 20	3да- ния	Bcezo	3да- ния	Bcezo	390	Bce
1	Многоквартирный жилой дом	13	1	432	432	2280,43	2280,43	26464,00	26464,00	92509,40	92509,40
2	Многоквартирный жилой дом	13	1	420	420	2187,84	2187,84	26178,12	26178,12	91354,53	91354,53
α	Площадка для игр детей дошкольного и младшего школьного 220,60 м²									2	
δ	δ Площадка для отдыха взрослого населения 55,15 м²								!		
в	в Площадка для занятий физической культурой 275,75 м <sup>2</sup>								2		
S	г Площадка с контейнерами для бытовых отходов проект.										

## Условные обозначения

Обозначение	Наименование	Примечание
	Граница отвода земельного участка по градостроительному плану	
	1-ый этап строительства	
	2-ой этап строительства	
	Проектируемые здания, строения, сооружения	
	Проектируемые подпорные стены	
	Существующие здания, строения и сооружения	
	Существующие автомобильные дороги, улицы, проезды	
	Проектируемый бортовой камень БР 100.30.15	
	Проектируемый бортовой камень БР 100.20.8	
-0	Проектируемое ограждение спортивной площадки	
	Проектируемое покрытие из асфальтобетона (Tun I)	
	Проектируемое покрытие из тротуарной плитки с	
WINIMINININININI	возможностью проезда пожарной техники(Tun II)	
	Проектируемое покрытие из укрепленного газона с	
	возможностью проезда пожарной техники (Tun III)	
	Проектируемое резиновое покрытие (Tun IV)	
	Проектируемый газон	
<b>₹ 3</b> ₩₩₩	Проектируемое озеленение	
	Проектируемые малые архитектурные формы	
	Проектируемые эко-парковки	
2	Номер тротуара, дорожки, площадки, проезда	
2	Номер малой архитектурной формы	
7/45	Номер породы по генплану	
/ 45	Количество штук в группе/ряду	

## Ведомость тротуаров, дорожек и площадок

Поз.	Наименование	Tun	Площадь покрытия, м <sup>2</sup>	Примечание			
В границах земельного участка							
1	Проезд с бордюром из бортового камня БР 100.30.15, L=1103,10 м	ı	2997,72	констр. см.лист 3			
2	Тротуары и проезды с бордюром из бортового камня БР 100.20.8, l=1602,90 м	II	7220,32	констр. см.лист 3			
3	Площадка с резиновым покрытием с бордюром из бортового камня БР 100.20.8, l=152,60 м	IV	610,93	констр. см.лист 3			

Ведомость малых архитектурных форм и переносных изделий

Скамья со спинкой L=2 м

Качалка на пружине

Карусель с 6-ю сидениями

Турник разноуровневый тройной

- сетчатое ограждение, h=3,0 м, 88

Турник с высотой перекладины

Ограждение спортивных

- калитка, шир. 2,0 м

Контейнер для ТБО

Качели с подвесом

Игровой комплекс

Стол теннисный

Тренажер

Тренажер

Тренажер

Тренажер

Тренажер

Брусья

90 см

сооружений:

Урна уличная

Наименование

Кол. Ед.

9 шm.

9 шm.

1 шm.

1 wm.

1 um.

1 wm.

2 шm.

1 um.

1 шт.

1 wm.

1 um.

1 шт. 1 шт.

2 шm.

2 шm.

1 шm.

6 шт.

Примечание

Ведомость элементов озеленения

Расширение существующего проезда для подъезда

. пожарной техники

Поз.	Наименование породы или вид насаждения	Возраст, лет	Кол-во	Примечание
	В границах земел	ьного уча	cmka	
	Дерев	Вья		
1	Клен остролистный		45	шm.
	ИТОГО:		45	шm.
	Кустар	ники		
2	Туя "Европа Голд"		14	шm.
3	Туя "Рейнголд"		12	шm.
4	Вейник остроцветковый		66	шm.
5	Кизильник блестящий в "живую изгородь"		1839	шm.
	ИТОГО:		1977	шm.
	Газон обыкновенный (универсальный-альтернативный)		1536,56	M <sup>2</sup>
	Газон укрепленный с бордюром из бортового камня БР 100.20.8, l=426,72 м (Tun III)		2734,20	M <sup>2</sup>

1. Ланина нормом смотроми совмостно с дистом

Данный чертеж смотреть совместно с листом 3.
Расчетом предусмотрено 339 машино-мест, из них 177 машино-мест расположены на эко варковко.

3. Настоящая схема разработана в соответствии с разбивочным планом, схемой

организации рельефа и с учетом существующих инженерных коммуникаций. 4. Для мощения принята плитка тротуарная, изготовленная в соответствии с ГОСТ

17608-2017. 5. В таблице объемов работ по озеленению не учтен процент для неприжившихся деревьев,

который по данным СП 82.13330.2016 "Благоустройство территорий" (Актуализированная редакция СНиП III-10-75) должен составлять не более 20 %.

6. Работы по озеленению территории выполнять в соответствии с гл.9 СП 82.13330.2016 "Благоустройство территорий" (Актуализированная редакция СНиП III-10-75).

Посадку элементов озеленения корректировать "по месту".
Расстановку и монтаж малых архитектурных форм производить в соответствии с рекомендациями производителя.

						ГРИНВОЛЛ-02/	25-П3	-ПЗЧ		
Изм.	Кол.	/lucm	№Док.	Подпись	Дата	Многоквартирный жилой дом по а ул. Туполева, земельный ц				
	ιδομαν	Λαυ	ина 1мов		01.25 01.25	Схема планировочной организации земельного цчастка	Стадия	/lucm	Листов	
Н.контроль		Тимошенко		01.25	земельного учасніка	11	6			
						Схема благоустройства М 1:500	<b>(3</b> )	000 "FF	РИНВОЛЛ"	

			2	
			3	
			4	
			5	
			6	
	Ν.		7	
	Взам. инв. N		8	
	Σ̈́		9	
	Вза		10	
			11	
	חב		12	
	1нв. N подл. Подпись и дата		13	
			14	
			15	
	. N подл. [		16	
	ΝΉ		17	

Поз.

1

Обозначение

1